

**Rada Miejska  
w Dobrej**

*p. Hefelgki.*

Dobra, 31.01.2022 r.

Pan  
Krzysztof Wrzesień  
Burmistrz Dobrej



Przekazuję w załączeniu interpelację radnego Józefa Kirejczyka dotyczącą poprawy funkcjonalności sali konferencyjnej przy hali sportowej w Dobrej.

*J. Stanisławczyk*  
**WICEPRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ W DOBREJ**  
Edward Stanisławczyk

DOBRA



## RADA MIEJSKA W DOBREJ

ul. Rynek 1, 72-210 Dobra

tel. (091) 39 14 528, fax. (091) 57 90 541

e-mail: [sekretariat@dobragmina.pl](mailto:sekretariat@dobragmina.pl), [www.dobragmina.pl](http://www.dobragmina.pl)

Dobra, 31 styczeń 2022 r.

Pan Edward Stanisławczyk  
Wiceprzewodniczący Rady  
Miejskiej w Dobrej

### INTERPELACJA

dotyczy : poprawy funkcjonalności sali konferencyjnej przy hali sportowej  
w Dobrej

Problem dotyczy ogrzewania i wentylacji sali konferencyjnej.

Pomieszczenie to w okresie grzewczym jest wyraźnie nie dogrzane, zaś w okresie letnim dość często temperatura w sali jest na tyle wysoka, że utrudnia to jej wykorzystywanie. Sala konferencyjna jest częścią kompleksu, (szkoła, hala sportowa wraz z zapleczem), który ogrzewany jest ze wspólnego centralnego ogrzewania co stwarza konieczność ogrzewania całego kompleksu by uzyskać odpowiednią temperaturę w sali konferencyjnej a ta często wykorzystywana jest w godzinach popołudniowych, kiedy nie ma potrzeby utrzymywania komfortowej temperatury w pomieszczeniach szkolnych.

Tak więc utrzymanie odpowiedniej temperatury w sali konferencyjnej generuje zbędne koszty. Pomieszczenie wykorzystywane jest systematycznie przez Radę Miejską ale również przez wiele innych grup – jest to bowiem najbardziej reprezentatywne pomieszczenie na odbywanie rozmaitych spotkań i szkoleń. Sądzę, że warto rozważyć rozwiązanie, które będzie instalacją indywidualną przeznaczoną tylko na salę konferencyjną